

| Ämne              | pH    | Konduktivitet | Syrgashalt | Temperatur |
|-------------------|-------|---------------|------------|------------|
| Enhet             | -     | mS/m          | mg/l       | ° C        |
| Median            | 7,04  | 55,9          | 2,3        | 9,5        |
| Antal prover      | 29    | 29            | 28         | 29         |
| Min               | 5,89  | 18,3          | 0,3        | 7,0        |
| Max               | 8,31* | 106,4         | 8,3        | 14,5       |
| Kristianstad, B1  | 7,35  | 61,7          | 0,6        | 11,0       |
| Kristianstad, B5  | 7,57  | 44,1          | 0,6        | 11,0       |
| Kristianstad, B8  | 7,30  | 49,0          | 0,3        | 11,5       |
| Kristianstad, B19 | 8,31* | 53,8          | 0,4        | 10,0       |
| Gävle, br 536     | 6,82  | 32,3          | 7,2        | 9,0        |
| Gävle, br 537     | 6,89  | 32,8          | 6,8        | 9,0        |
| Gävle, br 538     | 6,88  | 25,9          | 3,8        | 9,5        |
| Gävle, br 539     | 6,93  | 37,6          | 5,6        | 7,5        |
| Olofström, br 1   | 6,30  | 33,0          | 1,7        | 8,5        |
| Olofström, br 4   | 5,89  | 23,6          | 8,3        | 7,0        |
| Olofström, br 5   | 6,10  | 18,3          | 3,0        | 8,5        |
| Värnamo, br 2     | 7,15  | 35,4          | 1,7        | 9,0        |
| Värnamo, br 3     | 6,70  | 26,2          | 1,8        | 9,0        |
| Visby, P26        | 7,13  | 62,3          | 2,1        | 9,0        |
| Visby, P28        | 7,20  | 55,5          | 2,4        | 9,0        |
| Visby, P20        | 7,26  | 61,1          | 3,4        | 9,5        |
| Visby, P9         | 7,28  | 53,5          | 4,1        | 9,5        |
| Visby, P7         | 7,29  | 55,9          | 4,5        | 9,0        |
| Visby, P12        | 7,28  | 56,3          | 5,2        | 9,0        |
| Gotlands museum   | 7,51  | 63,3          | 7,1        | 13,0       |
| Trelleborg, P15   | 6,84  | 105,0         | 1,1        | 11,5       |
| Trelleborg, P16   | 7,04  | 86,9          | 1,4        | 12,0       |
| Trelleborg, P3    | 6,95  | 93,8          | 1,2        | 12,5       |
| Trelleborg, P4    | 7,04  | 80,0          | 1,2        | 12,0       |
| Trelleborg, P2    | 7,03  | 99,6          | 1,4        | 12,0       |
| Enköping, br 1    | 6,97  | 66,8          | 3,4        | 9,0        |
| Enköping, br 2    | 6,98  | 66,6          | 3,4        | 9,0        |
| Norrtälje         | 7,41  | 80,5          | 1,8        | 14,5       |
| Södertälje        | 7,15  | 106,4         | saknas     | 12,0       |